変 更 公 告

分任支出負担行為担当官 陸上自衛隊中央会計隊契約科長 菅 谷



中会公告第481号(24.10.12) について、下記のとおり変更する。

記

陸上自衛隊仕様書「会議支援装置」を別添のとおり変更する。

【変更箇所】 2 製品に関する要求 2.2 機能・性能等 b) 機能・性能 表2中、下線部分

不明事項の問い合わせ先:中央会計隊契約科第3契約班 担当:桐原(電話 03-3268-3111 内線47566) (FAX 03-5269-5135) 調達要求番号: 1039

		陸	上	自	衛	隊	仕	様	書				
物品番号				****				仕	様	書	番	号	
							防衛力	大臣承認	3	4	年	月	日
	会議	支援	装置				作	向	Ì.	2 4 年	= 1	0月0	5 日
							変	更	1		年	月	月
							作成音	部隊等名		陸上	幕僚	監部防	衛部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の会議支援装置について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z00001(以下、一般共仕という。)による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書 GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)

2 製品に関する要求

2.1 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

2.2 機能・性能等

a) 構成

製品の構成は、表1による。

表 1—構成

番号	品 名	数量
1	会議支援サーバ	1式
2	タブレット	40式
3	通信器材	1式
4	プロジェクタ	1式
5	収納キャビネット	3式

b) 機能·性能

機能及び性能は、表2による。

表 2—機能・性能

番号	構成品		機能・性能又は製品名 備考			
1	会	議支援サーバ				
		全般	LIFEBOOK E742/E 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)			
		CPU	動作周波数 2.9GHz 以上 (2コア以上)			
		メモリ	4GB 以上			
		ハードディスク	500GB 以上	内蔵		
		形状	ノート型			
		ディスプレイ	15.6型以上(解像度 1366×768 以上)			
		ドライブ装置	DVD-ROM 対応	内蔵		
			IEEE802.11n/a/g 無線 LAN 対応			
		インターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45 対応) ×1 以上、USB2. 0×3 以上			
			Microsoft Windows 7 Professional	(32bit)		
			Red Hat Enterprise Linux Workstation Standard			
		OS等	VMware Workstation 9			
			Web コア Conference サーバライセンス			
			Web コア Conference メディアパック			
			ウイルス対策ソフト (振る舞い検知型)	3年間分		
			Support Desk パック Standard	3年間保証		
			Web コア Conference サーバ	3年間保証		
		w - M	USB マウス (スクロール機能付)			
		その他	官側が準備するファイル暗号化ソフト を組み込むことができること。なお、当 該ソフトウェアの導入、教育及び維持管 理は官側で実施する。			
2	タ	ブレット				
		全般	STYLISTIC Q702/F 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)			
		CPU	動作周波数 1.8GHz 以上 (2 コア以上)			

番号	構成品	機能・性能又は製品名	備考	
2	メモリ	2GB 以上		
	ハードディスク	32GB 以上	内蔵	
	形状	スレート(物理キーボード無し。)		
	ディスプレイ	11型以上(解像度 1366×768 以上)		
	ドライブ装置	ドライブ装置無し。		
	バッテリー	駆動時間2時間以上	内蔵	
		静電容量タッチパネル	1	
	インターフェース	IEEE802.11n/a/g 無線 LAN 対応		
		USB2.0×2以上、HDMI×1以上		
	拡張性	FMV-NKB3 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)が接続可能であること		
		Microsoft Windows 7 Professional	(32bit)	
	OS等	Web コア Conference クライアントライセンス		
		ウイルス対策ソフト (振る舞い検知型)	3年間分	
		Support Deskパック Lite	3年間保証	
		Web コア Conference クライアント	3年間保証	
		官側が準備するファイル暗号化ソフト		
	その他	を組み込むことができること。なお、当		
		該ソフトウェアの導入、教育及び維持管		
		理は官側で実施する。		
		無線 LAN 及び有線 LAN が使用可能である こと		
3				
	Are left	SJM20AP102 (ACアダプタを含む。)又		
	無線 LAN アクセス	は同等以上のもの(他社製品を含む。)、	2式	
	ポイント	IEEE802.11n/a/g 無線 LAN 対応、		
	0 4011 71 71	SJMANT1 又は同等以上のもの(他社製品	2式	
	2. 4GHz アンテナ	を含む。)	414	
	5GHz アンテナ	SJMANT2 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)	2式	
		SJ224TC213 又は同等以上のもの(他社		

番号	構成品	機能・性能又は製品名	備考	
3	インターフェ ース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45 対応) ×20 以上		
	その他	Support Deskパック	3年間保証	
	有線 LAN アダプタ	LUA3-U2-ATX 又は同等以上のもの(他社 製品を含む。)、100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45)対応、USB2.0対応	20 式	
	LAN ケーブル	TPALG015M 又は同等以上のもの (他社製 品含む。)、ツイストペアケーブル、15 メートル以上	24 式	
	設定用キーボード	FMV-NKB3 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)	2式	
	その他	D-SUB15PIN×1 (プロジェクタと接続可)		
	設定用マウス	USB 接続可	2式	
4	プロジェクタ			
	全般	EB-435W 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)		
	解像度	WXGA (1366×768) 対応		
	焦点距離	1 メートル以内で 80 インチ以上の画面 を投影できること。		
	インターフェース	HDMI×1以上、D-SUB15PIN×1以上		
	無線 LAN ユニット	ELPAP07 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)、IEEE802.11n/g 無線 LAN 対応		
	HDMI ケーブル	EHM-HS-20M 又は同等以上のもの(他社製 品含む。)、20 メートル以上		
5	収納キャビネット			
	全般	ES-H20型又は同等以上のもの(他社製品を含む。)		
	収納能力	タブレット 20 式をまとめて収納、又は 会議支援サーバ、通信器材及びプロジェ クタ各1式をまとめて収納できること。		
	施錠及び電源供給	施錠できること。施錠状態で収納したタ ブレットへ電源を供給できること。	電源供給は1度 に10台以上	
	移動能力	キャスター (ストッパー) 付		
	色	オフホワイト		

2.3 インストール・設定等

a) インストール・設定

監督官と協議の上、会議支援装置の動作に必要なインストール、設定又はその両方を会議支援サーバ、タブレット、通信器材及びプロジェクタへ実施し、監督官の確認を得るものとする。

b) 組立て

会議支援装置を収納する収納キャビネットの組立てを市ヶ谷駐屯地内で実施すること。なお、会議 支援サーバ、タブレット、通信器材及びプロジェクタを収納キャビネットに収納することまでを組立 てに含むものとする。

2.4 教育

契約の相手方は、納品後、表3に示す教育を実施するものとし、教育に必要な資料を準備するものとする。なお、教育に必要な資料とは取扱説明書以外の運用に即したものを準備するものとする。

100	2	一教育
70	.5	-2V F

名	称	教育内容	教育期間	対象部隊名	教育場所	被教育者
要員都	 教育	会議支援サーバ・タブレ	1 日	陸上幕僚監部防衛部	市ヶ谷	20 名以下
		ット操作、通信器材設定、 運用実施要領等		(中央業務支援隊)		

2.5 製品の表示

製品の表示は、原則としてGLT-CG-C00001 (以下、電子共仕という。) の 2.5 及び 一般共仕の 2.3 による。

3 品質保証

3.1 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、一般共仕の4.2.3によるものとし、個装及び内装の表示は、識別可能な商慣習による。

5 その他の指示

5.1 附属品

附属品は、表4による。

表 4一附属品

番号	品 名	数量	備考		
1	取扱説明書	-	<u> </u>		
	会議支援サーバ用	1式			
	タブレット用	40式			
	通信器材	-			
	無線LANアクセスポイント用	2式			
	スイッチ用	1式			
	プロジェクタ用	1式			
	収納キャビネット用	1式			
2	試験成績書	1式	品質保証書で代用できる。		

5.2 取扱説明書

取扱説明書は、電子共仕の 5.1 a) による。

5.3 試験成績書

試験成績書は、電子共仕の7による。

5.4 納入書類

納入書類は、電子共仕の表1番号1 a)によるものとし、数量は、調達要領指定書による。

5.5 提出書類

役務実施者名簿 作業等の都度提出する。様式は、付図による。

5.6 秘密保持

- a) 庁舎内への出入り及び施設への立ち入りについては、官側担当者の指示に従い関係規則等に従い、関係規則等に基づく手続きを行うとともに、諸規定に従うものとし、立ち入りを禁止した区域及び業務に関係のない施設への立ち入りを禁止する。
- b) 契約を履行する上で知り得た情報を他の者に漏らしてはならない。また、契約終了後も同様と する。

5.7 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、一般共仕の8.3による。